

## Avide LED integrált Por és Páramentes lámpatest 20W 4000K 600mm

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Termékkód:</b>         | ATPF-LED-20W   |
| <b>Termék honlap:</b>     | <a href="http://avidelighting.hu/qr/ATPF-LED-20W">avidelighting.hu/qr/ATPF-LED-20W</a> |
| <b>Adatlap azonosító:</b> | AB-190518  |
| <b>Forgalmazó:</b>        | Bramcke Hungary Kft.   |
| <b>Cím:</b>               | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.   |

QR kód:



Kiállítás: 2024-05-17

Oldalszám: 1/3

## SPECIFIKÁCIÓ

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Vonalkód:             | 5999097916484  |
| Garancia:             | 4év            |
| Alapanyag:            | ABS            |
| Működési hőmérséklet: | -20C° - + 50C° |
| Csomagolás:           | 1/b 8/k 168/r  |
| Megfelelőség:         | CE             |

## TECHNIKAI RÉSZLETEK

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Teljesítmény:             | 20W        |
| Feszültség tartomány:     | AC180-265V |
| Világítási szög:          | 120°       |
| Fényerő szabályozhatóság: | Nem        |
| Fényáram:                 | 1 900lm    |
| Színhőmérséklet:          | 4 000K     |
| Élettartam:               | 25 000 óra |
| Energia hatékonyság:      |            |
| LED-típus:                | SMD2835    |
| CRI:                      | 80         |
| IP Védettség:             | IP65       |
| Fülek száma:              | 6db        |

## KÉP



## Avide LED integrált Por és Páramentes lámpatest 20W 4000K 600mm

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Termékkód:</b>         | ATPF-LED-20W   |
| <b>Termék honlap:</b>     | <a href="http://avidelighting.hu/qr/ATPF-LED-20W">avidelighting.hu/qr/ATPF-LED-20W</a> |
| <b>Adatlap azonosító:</b> | AB-190518  |
| <b>Forgalmazó:</b>        | Bramcke Hungary Kft.   |
| <b>Cím:</b>               | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.   |

QR kód:



Kiállítva: 2024-05-17

Oldalszám: 2/3

## TERMÉKMÉRET

|            |       |
|------------|-------|
| Hosszúság: | 600mm |
| Szélesség: | 105mm |
| Magasság:  | 600mm |

## TERMÉKDOBOZ

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Vonalkód:    | 5999097916484        |
| Csomagolás:  | 1/b 8/k 168/r        |
| Méret:       | 110mm x 90mm x 615mm |
| Nettó súly:  | 740g                 |
| Bruttó súly: | 1 066g               |

## KARTON

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Vonalkód:    | 5999097916491         |
| Csomagolás:  | 1/b 8/k 168/r         |
| Méret:       | 620mm x 240mm x 360mm |
| Nettó súly:  | 5,92kg                |
| Bruttó súly: | 8,528kg               |


## RAKLAP PÉLDA

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Magasság:        |                         |
| Szélesség:       | 120cm (std Euro pallet) |
| Mélység:         | 80cm (std Euro pallet)  |
| Karton / raklap: | 21karton/raklap         |
| Karton / sor:    |                         |
| Nettó súly:      | 124,32kg                |
| Bruttó súly:     | 179,088kg               |

## TERMÉK KÉP



## KÖRVONAL



## Avide LED integrált Por és Páramentes lámpatest 20W 4000K 600mm

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Termékkód:</b>         | ATPF-LED-20W  |
| <b>Termék honlap:</b>     | <a href="https://avidelighting.hu/qr/ATPF-LED-20W">avidelighting.hu/qr/ATPF-LED-20W</a> |
| <b>Adatlap azonosító:</b> | AB-190518   |
| <b>Forgalmazó:</b>        | Bramcke Hungary Kft.  |
| <b>Cím:</b>               | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.  |

QR kód:



Kiállítás: 2024-05-17

Oldalszám: 3/3

### TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide LED integrált por- és páramentes lámpatestek a hagyományos armatúráknak a modern változata. A fénycsöves lámpatesteket helyettesítő különböző hosszúságú armatúrák beépített LED panellel rendelkeznek, így garantált az energiatakarékos működés. Anyagfelhasználásban a PPBK termékek törésálló burkolattal rendelkeznek. A lámpatest IP65 védettségének köszönhetően teljesen védett a porral és párával szemben, így magasabb por-illetve páratartalmú helyeken is működtethető.

A termékcsaládban 3 különböző hosszúságú és fényerejű termék található, természetes fehér színhőmérsékletben, opál búrával szerelve. 60 centiméteres lámpatestünk 20W teljesítménnyel rendelkezik, míg a 120 centiméteres 40W teljesítménnyel és a 150 centiméteres változat, pedig 60W teljesítménnyel rendelkezik.